


BoluFeed Calcium

Diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Bolusform mit einem hohen und schnell löslichen Calciumzusatz. Ernährungszweck zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.

Aliment diététique Bolus à diffusion rapide dans le rumen pour vaches laitières Objectif nutritionnel particulier: réduction du risque de fièvre vitulaire.



20 Boli á **60** g

BoluFeed
Calcium

Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung. Anwendung: Das BoluFeed wird mit einem passenden Eingeber (Applikator) oral gegeben. Sie dürfen nicht bei liegenden Rindern angewendet werden. Zerbrochenes oder beschädigtes BoluFeed nicht mehr verwenden. Folgende Anweisungen beachten:

1. Vor dem Gebrauch den Applikator reinigen, desinfizieren und ausspülen. Den Bolus sorgfältig in den zylinderförmigen Teil des Applikators einlegen.
2. Das Maul des Tieres öffnen und den Applikator sorgfältig und behutsam in Richtung des oberen Bereichs der Maulhöhle führen. Während der gesamten Anwendung den Kopf des Tieres mit gestrecktem Hals fixieren.
3. Den Applikator langsam bis hinter die Zunge weiterschieben, ohne Kraft auszuüben. Mit einem oder 2 Fingern der freien Hand in das Maul greifen, um die korrekte Lage zu kontrollieren.
4. Wenn der Applikator richtig eingeführt ist, drücken Sie den Knopf, um den Bolus zu verabreichen. Reagiert das Tier mit Abwehrreaktionen, ist der Applikator nicht korrekt positioniert. Applikator entfernen und erneut einführen.

Mode d'emploi :A donner avec un applicateur adapté

1. Nettoyer, désinfecter et rincer l'applicateur avant la manipulation de chaque lot d'animaux. Introduire avec précaution les bolus dans le cylindre de l'applicateur.
2. Ouvrir la gueule de l'animal et introduire avec précaution l'applicateur en le glissant vers le plafond de la cavité buccale. Pendant toute l'opération, la tête de l'animal sera mainte-nue étendue avec l'encolure droite.
3. Continuer à insérer l'applicateurdélicatement sans forcer. Avec un ou deux doigts de la main libre, caresser l'intérieur de la joue pour faciliter l'opération.
4. Quand l'applicateur est bien positionné, appuyer sur le poussoir pour libérer les bolus. S'il subsiste une résistance lors de la poussée, la position n'est pas bonne, retirer l'applicateur et recommencer l'opération. Retirer avec précaution l'applicateur.



AGRI SERVICE JEUKEN B.V.
HEERBAAN 114 · 6566 ET MILLINGEN A/D RIJN (NL)
TELEFON: 0031 481433661 · FAX 0031 481432075 · MOBIL: 0031 653195804
www.agriservicejeuken.nl · info@agriservicejeuken.nl

Dosierung: 2 Boli je Tier und Anwendung.
2 Boli 3 – 6 Stunden vor dem Abkalben.
2 Boli 5 – 10 Stunden nach dem Abkalben.

Milchkühe: 2 Boli, einen Monat nach der Abkalbung zur Verbesserung der Fruchtbarkeit.

Kalbinnen: 2 Boli, 1 Monat vor der ersten Besamung.

Mutterkühe und Kalbinnen: 2 Boli, 1 Monat vor der Besamung.

Zusammensetzung:
Maisstärke, Monocalcium Phosphat.

Verwendungszweck:
Zur Verbesserung der Calciumversorgung bei Kühen mit erhöhtem Calciumbedarf, insbesondere um den Abkalbezeitpunkt.

Analytische Bestandteile:

Rohasche	60 %
Rohprotein	4,7 %
Rohfett	3,8 %
Rohfasern	1 %

	für 4 Boli	je kg
Natrium	0 g	0 %
Calcium	54 g	22,5 %
Glykosebildende Moleküle	24 g	10 %

Wirkungsweise:
Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung der Reproduktionsleistung.
Der Bolus löst sich innerhalb von 2- 3 Tagen nach der Eingabe auf.

Warnhinweise: Nicht für festliegenden Kühe geeignet.
Gebrauchsanweisungen (oder Produktinformationen) sorgfältig beachten.

Chargennummer und Mindesthaltbarkeit: (auf der Box)

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:	für 4 Boli:	je kg:
Vitaminvormischung.		
Niacin	12 000 mg	50 000 mg
E 671 Vit D3	40 000 UI	166 000 UI
3a700 Vit E als (DL-Alpha-Tocopherolacetat)	8 000 mg	33 000 mg
Spurenelemente:	für 4 Boli	je kg
E2 Jod (Kaliumjodid)	60 mg	250 mg
E3 Kobalt (als basisches Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat)	28 mg	120 mg
Konservierungsmittel:		
E 238 Calciumformiat	174 240 mg	726 000 mg
E 282 Calciumproponiat	13 440 mg	56 000 mg

Mode d'emploi: A donner avec un applicateur adapté.
Dose d'emploi: Vaches laitières : 2 à 4 bolus le jour du vêlage.
Utilisation: Apport de calcium, de glucoformateurs (propionate, amidon hydrolysé) de vitamines PP et E, rapidement disponibles après le vêlage.
Recommandation: La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation.
Précaution d'utilisation: Stocker dans un endroit sec. Une fois la boîte ouverte, utiliser les bolus restants dans les 6 mois. Bien refermer la boîte après usage.

Aliment diététique - Bolus à diffusion rapide dans le rumen pour vaches laitières.
Composition: Amidon de maïs hydrolysé, additifs.

Garanties (Bolus 60g.)		pour 4 bolus	au kg
Constituants analytiques	Calcium	54 g	22,5 %
Additifs: Oligo-éléments	E 2 Iode (iodure de potassium potassium iodine Yoduro de potasio)	60 mg	250 mg
	E 3 Cobalt (carbonate de cobalt monohydraté)	28 mg	120 mg
Vitamines	E 671 Vitamine D3	40 000 UI	166 000 UI
	3a700 Vitamine E (Acétate d''92alphatocophéryl total rac.)	8 000 UI	33 000 UI
	Vitamine PP (Acide nicotinique, niacine)	12 000 mg	50 000 mg
Conservateurs	E238 Formiate de calcium	174 240 mg	726 000 mg
	E282 Propionate de calcium	13 440 mg	56 000 mg

BoluFeed
Calcium

20 Boli á **60** g

